

# Gefährdungsbeurteilung

Testfirma GmbH & Co.KG

Musterstraße 1

12345 Musterstadt

**Ansprechpartner:**

Herr Mustermann, Max

**Stand:**

Dienstag, 4. Oktober 2016

Hier  
könnte Ihr  
**Logo**  
stehen

---

## Betriebsschlosser/-in

Testfirma GmbH & Co.KG > Neue Organisationseinheit > Betriebsschlosser/-in

### Arbeitsaufgaben:

Sie stellen Geräteteile und Baugruppen für Maschinen und Produktionsanlagen her, richten sie ein oder bauen sie um. Sie überwachen und optimieren Fertigungsprozesse. Ebenfalls sind sie in der Wartung, Instandhaltung und Reparatur betriebstechnischer Einrichtungen, Maschinen, Geräte und Anlagen tätig. Sie führen regelmäßige Inspektionsarbeiten aus, beheben Störungen, reparieren Schäden oder tauschen defekte Teile gegen neue aus, die sie manchmal selbst anfertigen müssen. Sie sind in Unternehmen nahezu aller Wirtschaftszweige tätig.




### Weitere Arbeitsaufgaben:

Sie stellen Geräteteile und Baugruppen für Maschinen und Produktionsanlagen her, richten sie ein oder bauen sie um. Sie überwachen und optimieren Fertigungsprozesse. Ebenfalls sind sie in der Wartung, Instandhaltung und Reparatur betriebstechnischer Einrichtungen, Maschinen, Geräte und Anlagen tätig. Sie führen regelmäßige Inspektionsarbeiten aus, beheben Störungen, reparieren Schäden oder tauschen defekte Teile gegen neue aus, die sie manchmal selbst anfertigen müssen. Sie sind in Unternehmen nahezu aller Wirtschaftszweige tätig.

### Vorschriften:




Es gelten die bekannten Vorschriften

## Biologische Gefährdung




Infektionsgefährdung durch pathogene Mikroorganismen					Risiko	Restrisiko
					 6,00	 1,95
Schutzmaßnahme		Wirksamkeit	Umsetzung bis	Umsetzung am	Wirksamkeitskontrolle am	Verantwortlich
Ausreichende Be- und Entlüftung; RLT-Anlagen zur Einstellung raumklimatischer Parameter	T	50,00%	29.09.2016	30.09.2016	01.10.2016	Herr Jensen, Boris
Angemessene Hygienemaßnahmen (Reinigung, Sauberkeit, Waschgelegenheit, Pausenraum)	O	35,00%	01.10.2016	02.10.2016	03.10.2016	Herr Jensen, Boris

T = technische Schutzmaßnahme  
 O = organisatorische Schutzmaßnahme  
 P = personenbezogene Schutzmaßnahme

## Belastung durch Arbeitsumgebung


Unzureichende Flucht- und Verkehrswege, Fußböden, Treppen					Risiko	Restrisiko
					 <b>5,00</b>	 <b>2,98</b>
Schutzmaßnahme		Wirksamkeit	Umsetzung bis	Umsetzung am	Wirksamkeitskontrolle am	Verantwortlich
Verkehrswege nicht mit Gegenständen verstellen; hineinragende Gegenstände beseitigen	O	30,00%	04.10.2016	03.10.2016	04.10.2016	Herr Jensen, Boris
Tragfähigkeit von Stand-/Laufflächen und Stützkonstruktionen vor dem Betreten beachten	O	15,00%	06.10.2016	05.10.2016	06.10.2016	Frau Monika, Mustermann

## Mechanische Gefährdung

Gefährliche Oberflächen					Risiko	Restrisiko
					 <b>3,00</b>	 <b>0,76</b>
Schutzmaßnahme		Wirksamkeit	Umsetzung bis	Umsetzung am	Wirksamkeitskontrolle am	Verantwortlich
Möbel mit abgerundeten Kanten	T	40,00%	08.10.2016		08.10.2016	
Sicherheitsschuhe, Schutzstufe mindestens S2	P	40,00%				
Schutzhandschuhe	P	30,00%				

T = technische Schutzmaßnahme  
 O = organisatorische Schutzmaßnahme  
 P = personenbezogene Schutzmaßnahme

## Weitere Gefährdungen

Alleinarbeit					Risiko	Restrisiko
					<span style="color: red;">■</span> 7,00	<span style="color: red;">■</span> 7,00
Schutzmaßnahme	Wirksamkeit	Umsetzung bis	Umsetzung am	Wirksamkeitskontrolle am	Verantwortlich	
Alleinarbeit vermeiden	O	10.10.2016	07.10.2016	10.10.2016	Herr Jensen, Boris	

	Datum		
Ersterstellung:			
Überarbeitung:			
Wirksamkeitskontrolle:			
Nächste Überprüfung:		Unternehmer / Bevollmächtigter*	Sicherheitsfachkraft
			Mitarbeiter / Betriebsrat

\* Das Dokument erhält erst durch die Unterschrift des Unternehmers/Bevollmächtigten seine Gültigkeit